

P E T K I T

# PURA X

INSTRUCTION MANUAL

Prosimo, da pred uporabo izdelka natančno preberete uporabniški priročnik in ga pravilno shranite.

## KAZALO

Sporočilo našim cenjenim strankam	3
Uporabniški varnostni priročnik	3
Funkcije	4
Seznam pakiranja	5
Opis izdelka	6,7
Skenirajte kodo QR in si oglejte video nastavitvev	8
Izvalcite valj	9
Dodajte čistilno tekočino	10
Namestite valj in nalijte steljo	11,12
Zamenjajte pokrov škatle za smeti	13
Namestite vrečko za smeti	14
Vstavite steljnik	15
Priključite napajalni kabel, začnite uporabljati	16
Uporabite aplikacijo	17
meni	18
Prikaz vodnika	19
Skenirajte kodo QR in si oglejte video o čiščenju	20
Čiščenje izdelka	21
pogosta vprašanja	22
Specifikacije	23

## SPOROČILO NAŠIM CENJENIM STRANKAM

- Hvala, ker ste izbrali PETKIT PURA X Samočistilni pesek za mačke. V podjetju PETKIT imamo naredili vse, kar je v naši moči, da vam in vašemu ljubljenuku olajšamo življenje s čudežem tehnologije.
- Pred uporabo tega izdelka natančno preberite uporabniški priročnik. Z nastavitvijo in uporabo tega izdelka potrjujete, da ste že prebrali in sprejeli spodaj navedene varnostne ukrepe.
- Nismo odgovorni in ne prevzemamo odgovornosti za morebitne nesreče ali poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe tega izdelka.
- V zvezi s tem obvestilom si pridržujemo pravico do razlage in revizije.

## NAVODILA ZA VARNOST UPORABNIKA



**\* Neupoštevanje spodaj opisanih varnostnih ukrepov lahko povzroči okvaro izdelka ali druge nepredvidene nesreče.**

- Namestite in uporabljajte izdelek točno tako, kot je navedeno v uporabniškem priročniku.
- Hišni ljubljenci, mlajši od 6 mesecev, ne smejo uporabljati tega izdelka.
- Samo za uporabo v zaprtih prostorih. Izdelka ne izpostavljajte neposredno sončni svetlobi dlje časa. Ne postavljajte v bližino odprtega ognja.
- Čeprav ta izdelek uporablja nizek tok, lahko hišni ljubljenci še vedno poškodujejo napajalni kabel, če ga pregriznejo, kar prepreči napajanje izdelka. Prosimo, zagotovite, da hišni ljubljenci uporabljajo izdelek, kot je predvideno.
- Uporabljajte samo priloženi napajalnik. Uporaba drugega napajalnika lahko poškoduje izdelek ali potencialno ogrozi varnost.
- Prepričajte se, da je izdelek vzporeden s tlemi, sicer se lahko koncentrirana čistilna tekočina izlije in povzroči okvaro izdelka.
- Ne dovolite, da bi bila spodnja polovica izdelka potopljena v vodo.
- Popravila je treba izvajati pod vodstvom strokovnjaka, da se izognete varnostnim nevarnostim.
- Ko odhajate za dalj časa, poskrbite, da bo v zbiralniku za odpadke dovolj prostora.
- Če med uporabo tega izdelka naletite na kakršne koli težave, nas takoj kontaktirajte.

## FUNKCIJE


### 1. xSecure – 6 Stopenj varnosti

- 1 Toplotni senzor: Izdelek bo začasno ustavljen, če mačka vstopi.
- 2 Infrared Sensor: The entrance is equipped with an infrared sensor that will halt product operation if it detects a cat nearby.
- 3 Weight sensor: the interior of the litter box is equipped with 4 weight sensors. If a cat enters the litter box, these sensors will detect the cat and cease the operation.
- 4 Infrardeči senzori proti priščipnjenju: Na dnu škatle za smeti sta nameščena dva para infrardečih senzorjev. Če se med delovanjem izdelka približa mačka, naprava takoj prekine delovanje.
- 5 Pametno zaznavanje, oddaljena opozorila: uporabite APLIKACIJO za prejemanje pametnih posodobitev in zgodnjih opozoril o neobičajni dejavnosti.
- 6 Sistem za zaščito pred nesrečami: sistem senzorjev se bo aktiviral pred delovanjem. Izdelek se bo zaustavil in poslal opozorilo, če kateri od senzorjev ne deluje pravilno.




### 2. Uporabite več vrst mačjega peska.

Filtrirna mreža za mačji pesek je učinkovita pri filtriranju rastlinskega in bentonitnega peska ter tudi mešanega peska.




### 3. Protibakterijsko odstranjevanje vonjav (z uporabo naprave za odstranjevanje vonjav in koncentrirane čistilne tekočine)


Z eksperimentalnim preverjanjem se je ta izdelek izkazal za učinkovitega pri odstranjevanju neprijetnih vonjav in formaldehida, hkrati pa uničuje pogoste oblike škodljivih bakterij. (colon bacillus, staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, candida albicans, salmonella typhimurium, klebsiella pneumoniae itd.)



## SEZNAM PAKIRANJA



Steljničnik \*1




Pokrov škatle za smeti \*1



Vreča za smeti \*1  
(v škatli z dodatki)



Podloga za pesek \*1




Napajalnik \*1  
(v škatli z dodatki)




Koncentrirana čistilna tekočina \*4  
(v škatli z dodatki)

## OPIS IZDELKA




## OPIS IZDELKA

Zgornji pogled  
na stranišče



Spodnji pogled  
na stranišče (Po  
odstranitvi  
cilindra)



7

## SKANIRAJTE KODO QR IN SI OGLEDJTE NASTAVITEV VIDEO




Optično preberite kodo QR in si oglejte videoposnetek o tem, kako nastavite in uporabite svoj koš za smeti

8


## VZEMITE VEN CILINDER

1. Če želite odkleniti valj, ki vsebuje koncentrirano raztopino, zavrtite gumb za sprostitve cilindra v smeri urinega kazalca. Gumb za sprostitve se nahaja na koncu cilindra na zadnji strani koša za smeti. \*Če prevleka še ni bila odstranjena iz škatle za pesek, jo odstranite tako, da jo zdrsnete, preden vzamete jeklenko.



Omarica za cilindre

2. Z obema rokama dvignite navzgor, kot je prikazano na sliki.




9

## DODAJTE ČIŠČILNO TEKOČINO

\* Za zagotovitev učinkovitosti odstranjevanja neprijetnih vonjav uporabljajte samo »PETKIT koncentrirano čistilno tekočino za PETKIT Smart Automatic mačji pesek«.


1. Odstranite oranžni silikonski pokrov naprave za odstranjevanje vonjav in vlijte celotno plastenko koncentrirane čistilne tekočine v napravo za odstranjevanje vonjav.

2. Ponovno pritrdite silikonski pokrov na napravo za odstranjevanje vonjav in se prepričajte, da je varno pritrjen.




## NAMESTITE CILINDER IN NANESITE PESEK

1. Z obema rokama dvignite navzgor in ponovno namestite valj na zadnjo stran stelnjika.



## NAMESTITE CILINDER IN NANESITE PESEK

2. Mačji pesek nasujte v odprtino v jeklenki. Količina mačjega peska ne sme preseči črte MAX, ki je navedena znotraj cilindra.)




"Prazna linija smeti"

\* »Prazna linija smeti« je določena glede na kapaciteto zbiralnika za odpadke. Ko količina preostalega peska za mačje mačke pade pod "linijo praznega peska", bo škatla s pesti omogočajo izpraznitev stelje s pritiskom na en gumb. Ko pritisnete gumb, se valj se bo zavrtel in odvrigel preostalo steljo.

1. Prosimo, ne dovolite mačkam, da vstopijo v mačji pesek med postopkom praznjenja peska ali na kakršen koli način prekinite postopek.
2. Preden izpraznite pesek z gumbom za izpraznitev smeti, se prepričajte, da ima zbiralnik za odpadke dovolj prostora.
3. Med postopkom praznjenja stelje ne izklaplajte naprave ali odstranite napajalnega kabla.

## ZAMENJAJTE POKROV SMETNJAKA


1. Zavrtite omarico v nasprotni smeri urinega kazalca, ki se nahaja na zadnji strani mačjega peska.
2. Pokrov namestite nazaj na smetnjak. (\*Ko je pokrov pravilno nameščen, mora biti logotip PETKIT obrnjen proti sprednji odprtini škatle za pesek.)




## NAMESTITE VREČKO ZA SMETI

\* Poskrbite, da boste vrečko za smeti pravilno namestili in poravnali robove vrečke. V nasprotnem primeru lahko vpliva na sposobnost naprave, da zazna količino urina v smetnjaku.


1. Vzemite ven celoten zabojnik za odpadke.
2. Odstranite obroč, s katerim je vrečka za smeti pritrjena na zbiralnik za odpadke.



3. Odprite vrečko za smeti do konca in jo obesite na štiri kavlje za vrečke za smeti, ki se nahajajo na zbiralniku za odpadke.




Kljuje za vrečke za smeti



4. Namestite obroč vreče za smeti, da pritrдите vrečo za smeti na svoje mesto, in posodo za zbiranje odpadkov postavite nazaj na dno škatle za smeti.


\*Ko nameščate obroč vrečke za smeti, se prepričajte, da je sprednji del obroča vrečke za smeti obrnjen naprej.



## VSTAVITE PODLOGO ZA SMETNJAK


Razprostrite stelnjik in položite obe sprednji nogi stelnjika v levo in desno luknjo za noge stelnjika. Če tega koraka ne izvedete po navodilih, se lahko prikaže funkcija zaznavanja tekočine naprava za odstranjevanje vonjav neučinkovita in vpliva na celotno življenjsko dobo naprave za odstranjevanje vonjav.

\* Oranžno območje na stelnjiku je učinkoviti obseg termičnega senzorja. Ko mačka vstopi v to območje, jo senzor prepozna in naprava samodejno preneha delovati.



## PRIKLJUČITE NAPAJALNI KABEL, ZAČNITE UPORABLJATI

Vzemite adapter za kabel in ga pritrdite na spodnjo režo na zadnji strani koša za smeti, ki je blizu dna. Nato priključite v električno vtičnico.




## UPORABITE APLIKACIJO

1. Skenirajte, da prenesete APLIKACIJO PETKIT. Po registraciji v APLIKACIJI sledite navodilom v vašem računu za svoj PETKIT Smart Automatic mačji pesek.




Skenirajte, da prenesete APLIKACIJO »PETKIT«.




2. Uporabite aplikacijo za prejemanje informacij in obvestil v realnem času o mačji teži ter času in pogostosti uporabe peska. \*Do samodejnega čiščenja in občasnega čiščenja lahko dostopate samo prek APP.

## MENI

Kako uporabljati meni: Za krmarjenje po meniju kratko pritisnite gumb menija. Na zaslonu bodo prikazane različne funkcije, med katerimi lahko izbirate. Za izbiro funkcije kratko pritisnite OK.



## PRIKAZ VODNIKA



## SKANIRAJTE KODO QR IN SI OGLEDJTE VIDEO O ČIŠČENJU



Optično preberite kodo QR in si ogledjte videoposnetek o tem, kako očistite svoj koš za smeti.

## ČIŠČENJE IZDELKA

Občasno odstranite jeklenko za čiščenje.

\*Priporočljivo je, da počakate, da nivo mačjega peska pade pod "črto praznega peska", preden odstranite valj za čiščenje.

### 1. "Gumb za izpraznitev legla":


Da bi čim hitreje izpraznili pesek, ne dovolite mački vstopiti v pesek, medtem ko poteka praznjenje. (\*Opomba: jeklenka se lahko zlahka prevrne, ko je polna smeti. Prosimo, počakajte, da se raven smeti zniža, preden jo odstranite. Pazljivo upoštevajte raven smeti, ki je prikazana na »Prazni liniji smeti«, ki se nahaja ob simbolu smeti na notranji strani preverite tudi, koliko prostora je še v zbiralniku za odpadke.)

### 2. Koraki za odstranitev cilindra:


1. Snemite zgornji pokrov.
2. Zasukajte "omarico" v položaj ODKLENJENO.
3. Dvignite valj navzgor in ga vzemite ven.

### 3. Odstranitev mreže za presejanje:

1. Zagrabite mrežo filtra (kot je prikazano na sliki 1) in s prsti pritisnite navznoter na krivino mreže filtra (kot je prikazano na sliki 2).
2. Ko upognete mrežo za filter, dvignite kavlje, da jo odstranite.




Slika 1



Slika 2

### 4. Namestitev mreže filter net:

1. Prepričajte se, da je točka A mreže za presajanje trdno nameščena, nato s fingali pritisnite navznoter na krivino mreže za presajanje.
2. Ko je filterska mreža dovolj upognjena, pritrдите točko B na mesto.



Točka B

Točka A

## Pogosta vprašanja

V: Zakaj se valji vrtijo, ko nisem opravil nobene operacije?

O: Stroj samodejno zazna položaj med valji in jih vrne v prvotne položaje.

V: Zakaj se prikaže obvestilo, da pokrov ni nameščen, ko postavim pokrov na glavno enoto?

O: Preverite, ali je zgornji pokrov glavne enote pravilno nameščen. (Logotip PETKIT mora biti na strani zaslona)

V: Zakaj se valji ustavijo med delom?

O: Ko senzorski sistem zazna premikajoče se predmete v bližini, bo zaradi varnosti zaustavil delovanje.

V: Ali bo zbiralnik za odpadke poln, tudi če na zaslonu tega ni prikazano?

O: Senzorji na vrhu koša bodo zaznali, ali je poln. Da preprečite blokiranje senzorjev, stisnite vrečko za smeti do obroča.


V: Zakaj je zaslon izklopljen?

O: Zaslon bo prešel v način zaščite zaslona z dinamičnim logotipom PETKIT, ko izdelek nekaj časa ne deluje. Zaslon se izklopi tudi, ko ga aplikacija izklopi. Spremenite lahko tudi raven svetlosti.

V: Kako uporabljati pametno nastavitve aplikacije?

O: Da pametne nastavitve za mačja stranišča vključujejo samodejno čiščenje, čiščenje garnitur in redno odstranjevanje vonjav; kadar je v družini malo mačk (znotraj 3), priporočamo uporabo funkcije samodejnega čiščenja. Priporočamo uporabo nastavljenih funkcij čiščenja, da se izognete prepegostemu čiščenju; naprava bo med postopkom čiščenja samodejno odišavila, redno odišavljenje pa je mogoče uporabiti glede na okoliščine.

## SPECIFIKACIJE

Ime izdelka	PETKIT PURA X Samočistilno mačje stranišče
Koda izdelka	P9901
Dimenzije izdelka	504mm X 523mm X 642mm
Totalna teža	≈ 15kg (vključno z napajalnikom)
Priporočljivo za uporabo z	Mačke
Napetost	12V 
Moč	24W

### Odstranjevanje

Evropska direktiva 2012 / 19 / CE o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) zahteva, da se stari gospodinjski električni aparati ne smejo odvreči med običajne nesortirane komunalne odpadke. Stare naprave je treba zbirati ločeno, da se optimizira predelava in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjša vpliv na zdravje ljudi in okolje. Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih na izdelku vas opominja na vašo obveznost, da morate aparat, ko ga zavržete, ločeno zbirati. Potrošniki naj se za informacije o pravilnem odstranjevanju njihove stare naprave obrnejo na lokalne oblasti ali prodajalca.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročati kodljivih motenj in : (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neeleno delovanje.

Opozorilo FCC:

Vse spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme. Opomba: Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Spremenite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na tokokrogu, ki ni povezan s tistim, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Ocenjeno je bilo, da naprava izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti RF.

Ta oprema je v skladu z omejitvami FCC za izpostavljenost sevanju, ki so določene za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20 cm med radiatorjem in vašim telesom.

Opozorilo IC

- Ta naprava je skladna s standardom(-i) RSS Industry Canada, ki ne zahteva licence. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročati motenj in (2) Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.